

FEAR NO PLACE

WENN DU ES WILLST

KANNST DU ES SCHAFFEN.



FEAR NO PLACE.

**WENN DU ES WILLST,
KANNST DU ES SCHAFFEN.**

Das Abenteuer beginnt abseits vertrauter Pfade! Wer bereit ist, neue Wege zu suchen, wird neue Ziele erreichen. Bist du bereit? Segway gibt dir die Freiheit, deine Träume zu verwirklichen und Unbekanntes zu entdecken. Überwinde Hindernisse, die andere für unmöglich halten. Die ATVs von Segway bringen dich mit ihrer legendären Geländegängigkeit genau dorthin, wo andere längst aufgeben müssen. Wenn du es willst, kannst du es schaffen!

SEGWAY-POWERSPORTS.NET

Hier finden Sie alle
Informationen





SNARLER



HIGHLIGHTS

**T3B & L7E-B1
ZULASSUNG**

**T3B: 38,1 PS
L7E-B1: 35,4 PS**

**LED-
BELEUCHTUNG**



**T3B UND L7E-B1
ZULASSUNG**

DIFFERENTIAL VORNE

SEILWINDE 2500 LBS

LED-BELEUCHTUNG

**STAHL-GEPÄCKTRÄGER
VORNE/HINTEN**

STAHLFELGEN

T-BOX SYSTEM

ANHÄNGERKUPPLUNG



AT55 One



Weiß/Rot

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE	CVT (Keilriemen)
HUBRAUM	499 cm ³
MAX. LEISTUNG	T3b: 28,0 kW (38,1 PS) @ 7.000 U/min L7e-B1: 26,0 kW (35,4 PS) @ 7.250 U/min
LÄNGE / BREITE / HÖHE	2.220 mm / 1.180 mm / 1.250 mm (leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)
CO₂-EMISSIONEN*	175 g/km
FARBEN	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> Schwarz/Grün </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid red; margin-right: 5px;"></div> Weiß/Rot </div>
RADSTAND	1.300 mm
BODENFREIHEIT	250 mm
REIFEN VORNE/HINTEN	T3b: 24 x 8-12 / 24 x 10-12 L7e-B1: 205/80-12 / 255/65-12

BREMSEN

BREMSEN	T3b: vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel, hinten: eine Bremsscheibe, Ø 180 mm, Einkolben-Schwimmsattel L7e-B1: vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel
MAX. DREHMOMENT	T3b: 44,0 Nm @ 6.000 U/min L7e-B1: 37,5 Nm @ 5.750 U/min
MAX. GESAMTMASSE	T3b: 619 kg L7e-B1: 638 kg
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	T3b: 60 km/h L7e-B1: 90 km/h
TANKINHALT	18 l
GEWICHT FAHRBEREIT	T3b: 446 kg / L7e-B1: 370 kg
ANTRIEB	4WD
VERBRAUCH*	7,5 l/100km

SNARLER



HIGHLIGHTS

**TOP-PREIS
LEISTUNGSVERHÄLTNIS**

- ANHÄNGERKUPPLUNG
- T-BOX SYSTEM
- ANTI-RUTSCH FUSSRASTER
- SOZIUS-HALTEGRIFFE
- HANDPROTEKTOREN




- T3B UND L7E-B1 ZULASSUNG
- DIFFERENTIALSPERRE VORNE/HINTEN
- SEILWINDE 2500 LBS
- LED-BELEUCHTUNG
- KUNSTSTOFF-GEPÄCKTRÄGER VORNE/HINTEN
- ALUMINIUMFELGEN

AT5L DLX



Schwarz/Grün

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE	CVT (Keilriemen)
HUBRAUM	499 cm ³
MAX. LEISTUNG	T3b: 28,0 kW (38,1 PS) @ 7.000 U/min L7e-B1: 26,0 kW (35,4 PS) @ 7.250 U/min
LÄNGE / BREITE / HÖHE	2.370 mm / 1.180 mm / 1.350 mm (leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)
CO₂-EMISSIONEN*	175 g/km
FARBEN	 Camouflage/Schwarz  Schwarz/Grün  Weiß/Rot
RADSTAND	1.450 mm
BODENFREIHEIT	250 mm
REIFEN VORNE/HINTEN	T3b: 25 x 8-12 / 25 x 10-12 L7e-B1: 205/80-12 / 255/65-12

BREMSEN

BREMSEN	T3b: vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel L7e-B1: vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel
MAX. DREHMOMENT	T3b: 44,0 Nm @ 6.000 U/min L7e-B1: 37,5 Nm @ 5.750 U/min
MAX. GESAMTMASSE	T3b: 633 kg L7e-B1: 654 kg
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	T3b: 60 km/h L7e-B1: 90 km/h
TANKINHALT	18 l
GEWICHT FAHRBEREIT	T3b: 462 kg L7e-B1: 385 kg
ANTRIEB	4WD
VERBRAUCH*	7,5 l/100km

SNARLER



HIGHLIGHTS

**T3B
ZULASSUNG**

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
97 KM/H

ABS



T3B ZULASSUNG
DIFFERENTIALSPERRE HINTEN
SEILWINDE 2500 LBS
LED-BELEUCHTUNG
GEPÄCKTRÄGER
VORNE/HINTEN
ALUMINIUM-BEADLOCK FELGEN

GASDRUCK-STOSSDÄMPFER
SOZIUS-HALTEGRIFFE
HANDPROTEKTOREN
RÜCKENLEHNE
ANTI-RUTSCH FUSSRASTER
ANHÄNGERKUPPLUNG
T-BOX SYSTEM



AT6L DLX ABS



Weiß/Rot

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE	CVT (Keilriemen)
HUBRAUM	567 cm ³
MAX. LEISTUNG	32,5 kW (44,2 PS) @ 7.000 U/min
LÄNGE / BREITE / HÖHE	2.350 mm / 1.280 mm / 1.430 mm (leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)
CO₂-EMISSIONEN*	-
FARBEN	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> Weiß/Rot </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> Mattschwarz/Schwarz </div>
RADSTAND	1.450 mm
BODENFREIHEIT	270 mm
REIFEN VORNE/HINTEN	26 x 8-14 / 26 x 10-14

BREMSEN

vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Zweikolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel

MAX. DREHMOMENT	48,0 Nm @ 5.500 U/min
MAX. GESAMTMASSE	668 kg
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	97 km/h
TANKINHALT	23 l
GEWICHT FAHRBEREIT	474 kg
ANTRIEB	4WD
VERBRAUCH*	-

SNARLER



HIGHLIGHTS

**T-BOX
SYSTEM**

96 PS

ABS

- T3B ZULASSUNG
- DIFFERENTIALSPERRE HINTEN
- SEILWINDE 4500 LBS
- KUNSTSTOFF-GEPÄCKTRÄGER VORNE/HINTEN
- LED-BELEUCHTUNG



- ALUMINIUMFELGEN
- ANHÄNGERKUPPLUNG
- T-BOX SYSTEM
- ANTI-RUTSCH FUSSRASTER

AT 10 One ABS



Grau/Schwarz

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	BREMSEN	-
GETRIEBE	CVT (Keilriemen)	MAX. DREHMOMENT	-
HUBRAUM	999 cm ³	MAX. GESAMTMASSE	668 kg
MAX. LEISTUNG	70,6 kW (96,0 PS)	HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	125 km/h
LÄNGE / BREITE / HÖHE	2.320 mm / 1.260 mm / 1.390 mm (Leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)	TANKINHALT	23 l
CO₂-EMISSIONEN*	-	GEWICHT FAHRBEREIT	474 kg
FARBEN	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grau/Schwarz ■ Desert Yellow/Schwarz ■ Mattschwarz/Schwarz ■ Camouflage/Schwarz 	ANTRIEB	4WD
RADSTAND	1.450 mm	VERBRAUCH*	-
BODENFREIHEIT	280 mm		
REIFEN VORNE/HINTEN	27 x 9-14 / 27 x 11-14		

SNARLER



HIGHLIGHTS

**ANHÄNGER
KUPPLUNG**

**ALUMINIUM
BEADLOCK FELGEN**

ABS



T3B ZULASSUNG
**DIFFERENTIALSPERRE
HINTEN**
SEILWINDE 4500 LBS
LED-BELEUCHTUNG
**KUNSTSTOFF-
GEPÄCKTRÄGER
VORNE/HINTEN**

**ANHÄNGER-
KUPPLUNG**

T-BOX SYSTEM

**ANTI-RUTSCH
FUSSRASTER**

HANDPROTEKTOREN

**GASDRUCK-
STOSSDÄMPFER**

**ALUMINIUM-
BEADLOCK FELGEN**



AT 10 DLX ABS



Camouflage/Schwarz

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE	CVT (Keilriemen)
HUBRAUM	999 cm ³
MAX. LEISTUNG	70,6 kW (96,0 PS)
LÄNGE / BREITE / HÖHE	2.320 mm / 1.260 mm / 1.390 mm (Leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)
CO₂-EMISSIONEN*	-
FARBEN	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grau/Schwarz ■ Desert Yellow/Schwarz ■ Mattschwarz/Schwarz ■ Camouflage/Schwarz
RADSTAND	1.450 mm
BODENFREIHEIT	280 mm
REIFEN VORNE/HINTEN	27 x 9-14 / 27 x 11-14

BREMSEN

MAX. DREHMOMENT	-
MAX. GESAMTMASSE	668 kg
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	125 km/h
TANKINHALT	23 l
GEWICHT FAHRBEREIT	474 kg
ANTRIEB	4WD
VERBRAUCH*	-

SNARLER



HIGHLIGHTS

**T3B
ZULASSUNG**

**30 ZOLL
REIFEN**

ABS



T3B ZULASSUNG
DIFFERENTIALSPERRE
HINTEN
SEILWINDE 4500 LBS
LED-BELEUCHTUNG
KUNSTSTOFF-
GEPÄCKTRÄGER
VORNE/HINTEN
ALUMINIUM-
BEADLOCK FELGEN
BEHEIZBARE GRIFFE

ANHÄNGERKUPPLUNG
T-BOX SYSTEM
ANTI-RUTSCH FUSSRASTER
HANDPROTEKTOREN
GASDRUCK-STOSSDÄMPFER
UNTERBODENFAHRSCHUTZ
GROSSE STOSSSTANGE VORNE
30 ZOLL REIFEN
WINDSCHILD



AT 10W DLX ABS



Mattschwarz/Schwarz

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE	CVT (Keilriemen)
HUBRAUM	999 cm ³
MAX. LEISTUNG	70,6 kW [96,0 PS]
LÄNGE / BREITE / HÖHE	2.340 mm / 1.405 mm / 1.390 mm (leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)
CO₂-EMISSIONEN*	-
FARBEN	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grau/Schwarz ■ Desert Yellow/Schwarz ■ Mattschwarz/Schwarz ■ Camouflage/Schwarz
RADSTAND	1.450 mm
BODENFREIHEIT	317 mm
REIFEN VORNE/HINTEN	30 x 9-14 / 30 x 9-14

BREMSEN	-
MAX. DREHMOMENT	-
MAX. GESAMTMASSE	668 kg
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	125 km/h
TANKINHALT	23 l
GEWICHT FAHRBEREIT	474 kg
ANTRIEB	4WD
VERBRAUCH*	-

FUGLEMAN



HIGHLIGHTS

**T1B
ZULASSUNG**

**27 ZOLL
REIFEN**



DIFFERENTIAL HINTEN
SEILWINDE 3500 LBS
STAHLFELGEN
ANHÄNGERKUPPLUNG

T-BOX SYSTEM
HALBES WINDSCHILD
NETZTÜREN
TFT-DISPLAY

UT 100E



Grau/Schwarz

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE	CVT (Keilriemen)
HUBRAUM	1.000 cm ³
MAX. LEISTUNG	68,0 kW (92,5 PS) @ 7.500 U/min
LÄNGE / BREITE / HÖHE	3.100 mm / 1.625 mm / 2.014 mm (Leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)
CO₂-EMISSIONEN*	-
FARBEN	■ Grau/Schwarz
RADSTAND	2.085 mm
BODENFREIHEIT	320 mm
REIFEN VORNE/HINTEN	27 x 9-14 / 27 x 11-14

BREMSEN	vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 248 mm, Zweikolben-Schwimmsattel hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel
MAX. DREHMOMENT	93,5 Nm @ 6.500 U/min
MAX. GESAMTMASSE	1.436 kg
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	60 km/h
TANKINHALT	45 l
GEWICHT FAHRBEREIT	854 kg
ANTRIEB	4WD
VERBRAUCH*	-

FUGLEMAN



Symbolfoto. Farbe nicht in allen Ländern erhältlich.



HIGHLIGHTS

**T-BOX
SYSTEM**

**TFT-
DISPLAY**

**102
PS**



STAHLFELGEN

ANHÄNGERKUPPLUNG

T-BOX SYSTEM

NETZTÜREN

TFT-DISPLAY

UT 100E Crew



TECHNISCHE DATEN

MOTOR	Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE	CVT (Keilriemen)
HUBRAUM	1.000 cm ³
MAX. LEISTUNG	75,0 kW (102,0 PS) @ 7.500 U/min
LÄNGE / BREITE / HÖHE	4.000 mm / 1.580 mm / 1.950 mm (leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)
CO₂-EMISSIONEN*	-
FARBEN	■ Schwarz
RADSTAND	2.985 mm
BODENFREIHEIT	320 mm
REIFEN VORNE/HINTEN	30 x 10-14 / 30 x 10-14

BREMSEN	vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 248 mm, Zweikolben-Schwimmsattel hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel
MAX. DREHMOMENT	93,5 Nm @ 6.500 U/min
MAX. GESAMTMASSE	1.586 kg
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	60 km/h
TANKINHALT	45 l
GEWICHT FAHRBEREIT	1.010 kg
ANTRIEB	4WD
VERBRAUCH*	-

VILLAIN



Symbolfoto. Farbe nicht in allen Ländern erhältlich.



HIGHLIGHTS

**T-BOX
SYSTEM**

**ALUMINIUM
BEADLOCK
FELGEN**

**102
PS**



SEILWINDE 4500 LBS
LED-BELEUCHTUNG
ALUMINIUM-BEADLOCK FELGEN
ANHÄNGERKUPPLUNG
T-BOX SYSTEM

GASDRUCK-STOSSDÄMPFER
TFT-DISPLAY
TOUCHSCREEN DISPLAY
HALBES WINDSCHILD
VIERTELTÜREN



SX10X



TECHNISCHE DATEN

MOTOR	Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE	CVT (Keilriemen)
HUBRAUM	1.000 cm ³
MAX. LEISTUNG	75,0 kW (102,0 PS) @ 7.500 U/min
LÄNGE / BREITE / HÖHE	3.375 mm / 1.630 mm / 1.800 mm
CO₂-EMISSIONEN*	-
FARBEN	■ Mattschwarz/Schwarz
RADSTAND	2.590 mm
BODENFREIHEIT	370 mm
REIFEN VORNE/HINTEN	29 x 9-14 / 29 x 11-14

BREMSEN

vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 262 mm, Zweikolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 248 mm, Einkolben-Schwimmsattel

MAX. DREHMOMENT	93,5 Nm @ 6.500 U/min
MAX. GESAMTMASSE	1.120 kg
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	60 km/h
TANKINHALT	2 x 22 l
GEWICHT FAHRBEREIT	935 kg
ANTRIEB	4WD
VERBRAUCH*	-

ZUBEHÖR universal



Heizdecke für ATV Sitz
12V 35W 19,5x39,5cm

Passend für:
universell

800-01-033



Heizgriffe

Passend für:
universell

800-01-034



Werkzeughalterung
2 Stück 22-31mm

Passend für:
universell

800-2231



Reifenreparaturkit

Passend für:
universell

800-250-004



Werkzeughalterung
1 Stück 40-60mm

Passend für:
universell

800-4060



Werkzeughalterung
1 Stück 60-87mm

Passend für:
universell

800-6087



Schnellverschluss
4 Stück für Gepäckbox

Passend für:
universell

800-ATT-BOX-2



Ladegerät 12V/6V

Passend für:
universell

800-CI-4000



Anhänger Muldenkipper
Kunststoff Ladefläche
175x101x45cm
max. Load: 680kg

Passend für:
universell

800-SP2-BL



LED Scheinwerfer 24W

Passend für:
universell

810-5024-6



LED Lichtbalken 100W

Passend für:
universell

810-54100A-60



LED Lichtbalken 30W

Passend für:
universell

810-5430A-18



Werkzeughalterung
2 Stück 32-45mm

Passend für:
universell

800-3245



Ladegerät 6/12V 4A

Passend für:
universell

800-4000



Jump Starter

Passend für:
universell

800-EPS-400




Anhänger
160x130x85cm
ohne Homologation

Passend für:
universell

















800-S1W-BL




Aktuelle
Informationen im
KSR Dealerspace



















ZUBEHÖR Villain

			
Stoßstange vorne schwarz	Stoßstange vorne grün	Stoßstange vorne rot	Stoßstange hinten schwarz
Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain SX10X
SO1-R001100-FB0-00	SO1-R001100-FG0-00	SO1-R001100-FR0-00	SO1-R001200-FB0-00
			
Stoßstange hinten grün	Stoßstange hinten rot	Stoßstange seitlich schwarz	Stoßstange seitlich grün
Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain SX10X
SO1-R001200-FG0-00	SO1-R001200-FR0-00	SO1-R001300-FB0-00	SO1-R001300-FG0-00
			
Stoßstange seitlich rot	Halterung Ersatzreifen schwarz	Halterung Ersatzreifen grün	Halterung Ersatzreifen rot
Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain SX10X
SO1-R001300-FR0-00	SO1-R001400-FB0-00	SO1-R001400-FG0-00	SO1-R001400-FR0-00
			
Lautsprecher	Stoßdämpferset K-MAN	Touch Screen Set	Stromverteiler für Lautsprecher
Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain SX10X
SO1-R001600-000-00	SO1-R005000-000-00	SO1-R009000-000-00	SO1-R090400-000-00

















Aktuelle
Informationen im
KSR Dealerspace



			
ECU Adapterkabel	Unterbodenschutz alu	Niedrige Türen Segway	Halteplatte Schneeschild Segway
Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain SX10X
S01-ROM1000-000-00	S01R10100001	S01-R120200-000-00	S05-R023000-000-00
			
Türen Poly mit Spiegel	Halbe Kabine bestehend aus: Windschild, Dach, Heckscheibe	Heizungskit	Heckscheibe Poly*
Passend für: Villain	Passend für: Villain	Passend für: Villain	Passend für: Villain
74S01U02-11	74S01U02-3	74S01U02S02	74S01U02S20
			
Vollkabine ohne Heizung	Ausklappbare Windschutzscheibe mit Wischer & Waschanlage*	Kunststoffdach	Tür links Villain
Passend für: Villain	Passend für: Villain	Passend für: Villain	Passend für: Villain
74S01U02-1	74S01U02-10	74S01U02S30	74S01U02S40
			
Tür rechts Villain	Windschild vorne PC Segway	Vollkabine mit Heizung	SSV Abdeckplane
Passend für: Villain	Passend für: Villain SX10X	Passend für: Villain	Passend für: Villain
74S01U02S50	S05-R102000-000-00	74S01U02-0	AM1R32028003

















* nicht mit Original-Dach kombinierbar.

ZUBEHÖR Snarler

			
ATV Kabine mit PVC Türen	ATV Kabine ohne Türen	ATV Kabine mit PVC Türen	ATV Kabine ohne Türen
Passend für: Snarler Short	Passend für: Snarler Short	Passend für: Snarler long	Passend für: Snarler long
74S03R01-0	74S03R01-3	74S03R02-0	74S03R02-3
			
Softtasche 95/80x50/20x25 cm	Gepäckbox AX110 mit Schnellverschluss 113x59x33 cm	Gepäckbox 165l mit Schnellverschluss 123x64x42cm	Segway Gepäckbox hinten 650x1086x370mm 104l
Passend für: Snarler	Passend für: Snarler	Passend für: Snarler	Passend für: Snarler
800-00-03	800-BOX-AX110	800-BOX-AX165	A02-H000052-000-01
			
Segway Gepäckbox vorne 415x1083x269 37,5l	Halteplatte Schneeschild	Schneeschild ohne Halteplatte	Schneeschild inkl. Halteplatte
Passend für: Snarler	Passend für: Snarler	Passend für: Snarler	Passend für: Snarler
A02H00051001	A02-R001100-000-00	A02-R002100-000-00	A03R21300001
			
Gepäckbox AX75 mit U-Schellen 106x43x61(30)cm für Snarler mit Stahlträger	Kleinstreuer 100kg	ATV Windschild inkl. Halterung	
Passend für: Snarler	Passend für: Snarler AT5, AT6	Passend für: Snarler	
800-BOX-AX75	800-LH240-1	9260SW	

Aktuelle Informationen im KSR Dealerspace




			
Stoßstange vorne schwarz	Stoßstange vorne grün	Stoßstange vorne blau	Stoßstange vorne rot
Passend für: Snarler AT5	Passend für: Snarler AT5	Passend für: Snarler AT5	Passend für: Snarler AT5
A10-R000100-FB0-00	A10-R000100-FG0-00	A10-R000100-FLO-00	A10-R000100-FR-00
			
Unterbodenschutz	Unterbodenschutz	Unterbodenschutz Alu	Stoßstange vorne schwarz
Passend für: Snarler AT5 S	Passend für: Snarler AT5 L	Passend für: Snarler AT6	Passend für: Snarler AT6
A10-R110000-FH1-00	A11-R110000-FH1-00	A01R21000001	A02-R110101-FB2-00
			
Stoßstange vorne rot	Stoßstange vorne blau	Stoßstange vorne grün	Unterbodenschutz Alu
Passend für: Snarler AT6	Passend für: Snarler AT6	Passend für: Snarler AT6	Passend für: Snarler AT6
A02-R110102-FR0-00	A02-R110103-FLO-00	A02-R110104-FG0-00	A03R21000001
			
Querlenker Unterbodenschutz	Unterfahrschutz schwarz	Unterfahrschutz	ATV Abdeckplane
Passend für: Snarler AT6	Passend für: Snarler AT6S	Passend für: Snarler AT6L	Passend für: Snarler
A03R22000001	800-00-54B	800-00-55_PHD	AM1R32028001

















* nicht mit Original-Dach kombinierbar.

ZUBEHÖR Fugleman

Vollkabine mit Heizung (schwarze Türen)	Vollkabine ohne Heizung (schwarze Türen)	Windschutzscheibe fix (inkl. Wischer & Waschanlage)	Kunststofftüren mit Spiegeln
Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman
74S02R01-0	74S02R01-1	74S02R01-10	74S02R01-11
Halbe Kabine bestehend aus: Windschild, Dach, Heckscheibe	Vollkabine mit Heizung und beheizter Windschutzscheibe	Vollkabine mit Heizung (transparente Türen)	Vollkabine ohne Heizung (transparente Türen)
Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman
74S02R01-3	74S02U03-0	74S02U01-0	74S02U01-1
Ausklappbare Windschutzscheibe mit Wischer & Waschanlage*	Türen mit Spiegel	Kotflügelverbreiterung ab 2023	Beheizte Windschutzscheibe (inkl. Wischer & Waschanlage)
Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman
74S02U01-10	74S02U01-11	U09-R092000-000-00	74S02U01S15
Kunststoffdach	Tür links transparent	Tür rechts transparent	Gepäckbox soft
Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman
74S02U01S30	74S02U01S40	74S02U01S50	74S02U01S80

Aktuelle
Informationen im
KSR Dealerspace



			
Windschutzscheibe Poly ohne Wischer & Waschanlage*	Heckscheibe Poly*	Gepäcknetze hinten	Stoßstange vorne schwarz
Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman
74S02U02S10	74S02U02S20	U01H21210001	U01-R051000-FB0-00
			
Stoßstange vorne grün	Stoßstange vorne rot	Segway Schneeschild inkl. Halteplatte	Segway Halteplatte Schneeschild
Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman
U01-R051000-FG0-00	U01-R051000-FR0-00	U01-R091000-000-00	U01-R091100-000-00
			
Segway Türen PC rechts & links	Abdecknetz Ladefläche	Netztüren	Netztüren oben
Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman
U01-R093000-000-00	U01R51100001	U01R52000001	U01R53000001
			
Segway Heckscheibe PC	Segway Windschild vorne PC	Stoßstange vorne groß schwarz	UTV Abdeckplane
Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman	Passend für: Fugleman
U01R62000001	U01R64000002	U01R74000001	AM1R32028002

ZUBEHÖR Fugleman



Stoßstange vorne groß rot

Passend für:
Fugleman

U01R74000002



Stoßstange vorne groß grün

Passend für:
Fugleman


U01R74000003



Unterbodenschutz

Passend für:
Fugleman

U09090000016



Touch Screen Set

Passend für:
Fugleman

U09-R001030-000-00




Stromverteiler

Passend für:
Fugleman

U09-R090400-000-00



Aktuelle
Informationen im
KSR Dealerspace



ausklappbare
Windschutzscheibe*

Passend für:
Fugleman Crew

74S02U05-10



Lautsprecher

Passend für:
Fugleman

U09-R100100-000-00



Staufach (unter Sitz)

Passend für:
Fugleman

U09-R110000-000-00



Vollkabine mit Heizung

Passend für:
Fugleman Crew

74S02U05-0



Vollkabine ohne Heizung

Passend für:
Fugleman Crew

74S02U05-1



Türen mit Spiegel

Passend für:
Fugleman Crew

74S02U05-11



Halbe Kabine bestehend
aus: Windschild, Dach,
Heckscheibe

Passend für:
Fugleman Crew

74S02U05-3



Wischer & Waschanlage

Passend für:
Fugleman Crew

74S02U05S01



Heckscheibe Poly*

Passend für:
Fugleman Crew

74S02U05S20



Blinkerset

Passend für:
Fugleman,
Fugleman Crew

U09-R001040-000-00



Metalldach

Passend für:
Fugleman Crew

74S02U05S30



Ladeflächenabdeckung
versperrbar

Passend für:
Fugleman Crew

74S02U05S85



Segway
Heckscheibe

Passend für:
Fugleman Crew

U03-R060000-000-00



Segway
Windschild vorne PC

Passend für:
Fugleman Crew

U03-R061000-000-00



Segway
Türenset vorne und hinten

Passend für:
Fugleman Crew

U03-R122000-000-00



UTV Crew Abdeckplane

Passend für:
Fugleman Crew

AM1R32028004

* nicht mit Original-Dach kombinierbar.

FUGLEMAN UT6 STANDARD

AB Q1 / 2025



+++ COME

SOON +++



MOTOR
Einzylinder, 4-Takt,
flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT

HUBRAUM
570 cm³

MAX. LEISTUNG
32,4 kW (44,1 PS)

MAX. ZULADUNG
682 kg

LÄNGE / BREITE / HÖHE
3.050 mm x 1.600 mm x 1.950 mm

RADSTAND
2.110 mm

BODENFREIHEIT
320 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
27 x 9-14 / 27 x 11-14

TANKINHALT
43 l

FARBEN



SUPER VILLAIN SX20T

AB Q2 / 2025



+ COMIN

UN+++ C



MOTOR

Vierzylinder, 4-Takt,
flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE

CVT

HUBRAUM

2.000 cm³

MAX. LEISTUNG

173,0 KW (235,3 PS)

MAX. ZULADUNG

336 kg

GEWICHT FAHRBEREIT

1.450 kg

LÄNGE / BREITE / HÖHE

3.570 mm / 1.930 mm / 1.820 mm

RADSTAND

2.650 mm

BODENFREIHEIT

370 mm

REIFEN VORNE/HINTEN

32 x 10-15 / 32 x 10-15

TANKINHALT

45 l

FARBEN






IN PROGRESS

SNARLER AT10W MUD







www.segway-powersports.net



KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ✉ office@ksr-group.com | 🌐 www.ksr-group.com

CO₂-Emissionen und Kraftstoffverbrauch gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern.
Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.